Cimbra Ligera ANPASA

Sencillez y versatilidad



Sistema Ligero de Cimbra de Contacto

Aplicación en:

Losas macizas • Losas reticulares • Trabes
Muros a dos caras • Columnas • Tanques y cisternas

Desde 1969
Seguridad, Servicio y Calidad

www.anpasa.com

ISO-9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad Certificado

Características y componentes del sistema

La Cimbra Ligera ANPASA, es un sistema de *cimbra de contacto*, compuesta de tableros modulares prefabricados, de alta resistencia, peso ligero y ensamble rápido.

Panel

El panel se compone de un bastidor metálico con perforaciones perimetrales a cada 15 cm, construido con un perfil especial de acero al carbón de alta resistencia, con refuerzos intermedios de ángulo de 2”, y acabado con pintura electrostática. La superficie de contacto es un tablero de madera fenólico, resistente a la humedad.

Con los cuidados adecuados, el tablero puede brindar hasta *80 usos*.*

El Panel está diseñado para soportar una presión de concreto fresco de 4,800 kg/m2 (*equivalente a 2 m de altura de colado*).

Sistema de ensamble con doble Cuña de Amarre

C-FWORK

L= 0.97 m Peso 0.05 kg

Medidas

CATÁLOGO	ANCHO (m)	LARGO (m)	PESO (kg)
PC 60.24	0.60	2.40	36.4
PC 60.18	0.60	1.80	28.9
PC 60.12	0.60	1.20	19.0
PC 45.24	0.45	2.40	30.0
PC 45.18	0.45	1.80	23.2
PC 45.12	0.45	1.20	15.4
PC 40.24	0.40	2.40	27.7
PC 40.18	0.40	1.80	21.9
PC 40.12	0.40	1.20	14.6
PC 30.24	0.30	2.40	23.5
PC 30.18	0.30	1.80	18.4
PC 30.12	0.30	1.20	12.4
PC 25.24	0.25	2.40	21.3
PC 25.12	0.25	1.20	10.9
PC 20.24	0.20	2.40	19.1
PC 20.12	0.20	1.20	9.8

* Medidas especiales a demanda

Accesorios para aplicación horizontal (losas)

Modelo	Imagen	Longitud (m)	Peso (kg)
Cabezal CA-20		0.20	1.8
Tornillo Ajuste TA-40		0.70	5.4

1. Viga: VI-152
1.52 m
14.25 kg

2. Viga: VI-213
2.13 m
19.25 kg

Accesorios para aplicación vertical (muros, columnas, etc.)

Modelo	Imagen	Longitud (m)	Peso (kg)
Tirante TTE-XX		Variable	Variable
Soporte de Alineador SA-10		0.10	0.590
Alineador ALC-XXX		Variable	Variable

Esquinero Exterior

EQE-240 11.1 kg
EQE-120 5.9 kg

Esquinero interior

EQE-240 18.0 kg
EQE-120 10.2 kg

anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

ANDAMIOS Y PARARRAYOS, S.A. DE C.V.

Av. Constituyentes Nº 1060, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, CDMX

CDMX CANCÚN CULIACÁN GUADALAJARA HERMOSILLO LEÓN LERMA PUEBLA QUERÉTARO VILLAHERMOSA

Horizontal

La *cimbra de soporte* (apuntalamiento) puede construirse con elementos de nuestras líneas de Andamio Tubular o Pies Derechos, en combinación con vigas metálicas y accesorios ANPASA.



Vertical

Con el sistema de Cimbra Ligera ANPASA puede conformar moldes para muros, columnas, cisternas, etc. Los accesorios permiten construir una variada gama de configuraciones; siempre con la resistencia necesaria.



**Importante: Para garantizar la durabilidad de los paneles, además de evitar el maltrato mecánico; es indispensable el uso de desmoldantes base agua, aplicado previamente a cada uso.*

Seguridad, Servicio y Calidad Son nuestra prioridad

Ventajas:	Ligera Resistente	Adaptable Versátil	Modular Acabado liso	Durable Manejable

Para mayor información sobre la gama completa de componentes y nuestros servicios de Ingeniería, Supervisión y Montajes, comuníquese con nosotros

Otros productos ANPASA

ANDAMIOS COLGANTES ELÉCTRICOS

ANDAMIOS COLGANTES MECÁNICOS

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES

ANDAMIOS TUBULARES

PIES DERECHOS

PARARRAYOS JAULA DE FARADAY

PARARRAYOS PDC

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

Oficinas corporativas:

Av. Constituyentes No.1060, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, CDMX, e-mail: **info@anpasa.com**, Tels: 5259-4104 / 5570-2644

Planta de fabricación:

Circuito de la Industria Oriente No. 28, Mz. 2, lote 45416, Zona Industrial, C.P. 52000, Estado de México. Tels: (728) 282 0355 / 0354

Sucursales:

Cancún, Q.Roo. Tel. 01 (998) 886-5175 • Villahermosa, Tab. Tel 01 (993) 357-4582 • Culiacán, Sin. Tel. 01 (667) 723-3748

Guadalajara, Jal. Tel. 01 (333) 645 6080 • Hermosillo, Son. Tel. 01 (662) 210- 0208

León, Gto. Tel. 01 (477) 777-7827 • Puebla, Pue. Tel. 01 (222) 220- 58-49 • Querétaro, Qro. Tel. 01 (442) 223-0479 / 3734

www.anpasa.com

anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.