




anpasa
Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

Andamios Tubulares Apuntalamientos y Cimbras

Seguridad, Resistencia, Rapidez



Andamios



Apuntalamientos



Cimbras

Torres de trabajo • Torres escalera • Tendidos para fachadas
Apuntalamientos • Pies derechos • Cimbras

CDMX • Acapulco • Cancún • Guadalajara • Hermosillo
León • Lerma • Mazatlán • Puebla • Querétaro • Villahermosa




Desde 1969
Seguridad, Servicio y Calidad

www.anpasa.com




ISO-9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad Certificado

Marcos tubulares estándar

M-193  Ancho 1.52 m Alto 1.93 m 21.00 kg	Modelo	Imagen	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)
	M-091		1.52	0.91	11.8
	M-122		1.52	1.22	14.8
	M-152		1.52	1.52	16.5
	MA-193		1.52	1.93	23.7

Marcos tubulares estrechos

ME-193 0.82 m. 1.93 m. 17.0 kg	Modelo	Imagen	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)
	ME-091		0.82	0.91	8.25
	ME-152		0.82	1.52	13.0

Características

exclusivas ANPASA

1. Uniones tubo a tubo troqueladas.

2. Soldadura MIG (micro alambre)

3. Sistema **Instacierre** de sujeción rápida



Crucetas

	Modelo	Marcos 1.93 y 1.52 m	Marcos 1.22 y 0.91 m	Peso (kg)
	C-213	2.13	2.37	6.0
	CE-213	1.83	2.13	5.4
	C-152	1.52	1.83	4.8
	CC-152	1.10	1.52	4.0


Nueva

POLEA PARA ANDAMIO



Mod. POLEAND

Dispositivo con polea, adaptable al andamio para auxiliar en la elevación de materiales en obra.

Carga máxima: 80 kg



Accesorios para andamios tubulares

 Tornillo base 0.5 m TB-50 5.1 kg	 Base B-10 1.4 kg Base especial BE-25 1.6 kg	 Cople unión / CU-23 0.4 kg	 Clip / CC-5 0.1 kg
 Rueda / R-13 4.5 kg	 Plataforma metálica P-213 30.4 kg	 Escalera / ESC-193 56.5 kg	 Pasamanos ext. / PTE-160 3.5 kg Pasamanos int. / PTI-146 3.3 kg
 Soporte diagonal 1. SD-152 6.0 kg 2. SD-213 7.3 kg	 Barandal con cople / BC -213 5.5 kg	 Extensión plataforma / EXT-117 9.3 kg	 Extensión torre / EXT-210 11.5 kg

Accesorios para apuntalamiento

Modelo	Imagen	Longitud (m)	Peso (kg)		
Tornillo Ajuste TA-40		0.70	5.40	 1. Viga: VI-152 1.52 m 14.3 kg 2. Viga: VI-213 2.13 m 19.3 kg	
Cabezal CA-20		0.20	1.8		



ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad Certificado

Desde 2018, contamos con la **certificación** de nuestro **Sistema de Gestión de la Calidad**, que considera la **manufactura de componentes para andamios**. Con esto, refrendamos nuestro compromiso con la **calidad**, siempre en favor de la **seguridad** que usted requiere para sus obras.

Pie derecho



PD-350 / PD-320

Los **PIES DERECHOS ANPASA** son el equipo ideal para apuntalamientos de losas

1. PD-350

Cuenta con certificado de conformidad con la norma europea DIN EN 1065

2. PD-320


Fabricados con tubos de acero S235JRH, de conformidad con norma europea EN 10219-1/2

Extensión (m)	Mínimo	2.00	1.80
	Máximo	3.50	3.20
Resistencia (kg)	Cerrado	3975	1785
	Abierto	1515	867
Peso (kg)		16.5	10.0

Paneles de cimbra



Modelo	Ancho (m)	Largo (m)	Peso (kg)
PC 60.24	0.60	2.40	36.4
PC 60.18	0.60	1.80	28.9
PC 60.12	0.60	1.20	19.0
PC 45.24	0.45	2.40	30.0
PC 45.18	0.45	1.80	23.2
PC 45.12	0.45	1.20	15.4
PC 40.24	0.40	2.40	27.7
PC 40.18	0.40	1.80	21.9
PC 40.12	0.40	1.20	14.6
PC 30.24	0.30	2.40	23.5
PC 30.18	0.30	1.80	18.4
PC 30.12	0.30	1.20	12.4
PC 25.24	0.25	2.40	21.3
PC 25.12	0.25	1.20	10.9
PC 20.24	0.20	2.40	19.1
PC 20.12	0.20	1.20	9.8



Accesorios de cimbra

Modelo	Imagen	Longitud (m)	Peso (kg)
Cuña de Amarre C-FWORK		0.97	0.05
Tirante TTE-XX		Variable	Variable
Soporte de alineador ST-10		0.10	0.5

Esquinero Exterior

EQE-240 11.1 kg
EQE-120 5.9 kg

Esquinero interior

EQI-240 18.0 kg
EQI-120 10.2 kg

Sistema de ensamble



Sistema de pintura electrostática horneada




Nuestros componentes de andamios y cimbras son terminados con pintura electrostática horneada. Ello les brinda excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión, mayor adherencia, así como un insuperable acabado.

Por otro lado, al no emitir solventes ni contaminantes a la atmósfera, ANPASA reafirma su compromiso como empresa ecológicamente responsable.

ANPASA es la única empresa mexicana en su tipo que aplica este tipo de terminado a sus productos.

Soluciones efectivas para la Construcción



Desde 1969

Seguridad, Servicio y Calidad

Anpasa, desde su fundación en 1969, es el estándar mexicano en seguridad, servicio y calidad en materia de estructuras de soporte y para trabajos en altura, así como en sistemas para protección contra descargas atmosféricas.

Nos enfocamos en resolver sus requerimientos, por eso nos esforzamos para que usted obtenga los siguientes beneficios:

- Cobertura a nivel nacional
- Modalidades de contratación de acuerdo a sus necesidades
- Proyectos de Ingeniería
- Servicio de entrega y devolución de equipo
- Supervisión y asesoramiento en obra
- Productos de calidad superior
- Equipos en óptimas condiciones
- Puntualidad en entregas



Otros productos ANPASA




ANDAMIOS COLGANTES
ELÉCTRICOS



ANDAMIOS COLGANTES
MECÁNICOS




ANDAMIOS
MULTIDIRECCIONALES



TRANSPORTE Y
ALMACENAJE



VALLAS PARA
CONTROL



PARARRAYOS JAULA
DE FARADAY



PARARRAYOS PDC
Prevector 3®



PROTECCIÓN Vs.
SOBRETENSIONES

Oficinas corporativas

Av. Constituyentes No.1060, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, CDMX, Tels. 55 5259 4104 / 55 5570 2644; e-mail: andamios@anpasa.com

Planta de fabricación y Almacén General

Circuito de la Industria Oriente No. 28, Zona Industrial, Lerma, C.P. 52000, Estado de México.

Sucursales

Acapulco, Guerrero • Cancún, Q. Roo • Guadalajara, Jalisco
Hermosillo, Sonora • León, Guanajuato • Mazatlán, Sinaloa
Puebla, Puebla • Querétaro, Querétaro • Villahermosa, Tabasco

www.anpasa.com